#### 亚太森博(广东)纸业有限公司

地址: 中国广东省江门市新会区双水镇瑞丰工业园第一号

邮编: 529153

电话: 0750 650 3150 传真: 0750 650 3166

网址: www.paperone.com.cn







# 办公优选

#### 概述

百旺®彩激纸(红百旺®)是国内第一个使用CFCC-PEFC森林监管链联合认证标识的办公用纸品牌。纸张表面非凡的平滑度和业内一流的白度,辅之以百旺®品牌独具特色的HDPrint®高清影印技术,确保为用户传递出色的彩色激光和彩色喷墨打印效果。百旺®彩激纸(红百旺®)是跨国公司高层管理提案、公关和广告交流文档及重要招标文件的理想用纸。

#### 特点

- 专为彩色激光和彩色喷墨打印而设计
- 非凡的平滑度和出众的纸张厚度传递权 威风范
- 采用HDPrint<sup>®</sup>高清影印技术,文本更清晰,图像更亮丽,干燥更快速
- 先进造纸和滚刀裁切技术,确保优 异过机性能
- 精准控制造纸过程中填料的直径和匀度,延长激光设备使用寿命
- 全木浆中性纸张,不易发黄变脆,满足 重要文档长期保存需要
- 方便用户使用的纸箱设计,设置易携把手
- 通过CFCC-PEFC森林监管链认证

## 环保

- 百旺<sup>®</sup>彩激纸(红百旺<sup>®</sup>)所用纤维全部来自科学管理 的人工种植纤维
- 以碳酸钙为填料来提高纸张的平滑度和不透明度并减少木材纤维的使用
- 采用无元素氯漂白木浆(ECF)

## 适用设备

- 彩色激光打印机、复印机
- 彩色喷墨打印机
- 高速黑白激光打印机、复印机
- 多功能一体机、传真机
- 生产型数码印刷机



### 规格

克重	规格	包装				
100	A4	4包/箱				
	A3	4包/箱				
85	A4	5包/箱				
00	A3	5包/箱				
75	A4	5/8包/箱				
75	A3	5包/箱				

规格	克重	100		85		75			
	尺寸	A4	A3	A4	A3	A4	<b>A</b> 3		
检测项目	单位	技术指标						检测方法	
定量	g/m²	100		85		75		ISO 536	
厚度	μm	119		110		98		ISO 534	
CIE 白度	%	170		170		170		ISO 11475	
不透明度	%	97		96		94		ISO 2471	
表面粗糙度	ml/min	60		100		100		ISO 8791-2	

备注: 100g(400张/包),85/75g(500张/包)

















